

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyirih.rv.docdc@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО



ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 519-539

від «19» травня 2026р.

Замовник, адреса : Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСПЕЦТРАНС», вулиця Гетьманська, 2г, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, полігон ТПВ в районі шахти «Валявко - Південна».
Мета відбору: відповідно до договору № 179 від 26.01.26р.
Вид проби (разова, середньодобова): разова
Дата та час відбору проб: 18.05.2026 р. 8 ³⁰ -9 ¹⁵
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004, газоаналізатор SKY -8000 №02102С49А6001
Інформація про калібрування: сертифікат калібрування №14/12/2758/25, №14/12/2764/25 від 03.10.25р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); №14/01/2326/25 від 29.08.25р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); №12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); СК №12/6360/23 від 02.11.23 ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки); №14 /07/3064/25 від 04.12.2025 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); № 01019/QM-2026 від 16.03.2026 р. ТОВ«ЛАБ-ТЕСТ» (МКІ-1 рік).
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): місця тимчасового зберігання відходів
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт, рельєф рівний
Відстань від джерел забруднення: ≈ приблизно 5 м
Форма факелу: відсутня
Нормативна документація у відповідності до якої: а) МВ-7.2-ПС№4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.2/07.01, МВ 7.02/07.42 (проводиться відбір проб) б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (проводиться оцінка)
Проводили відбір проб:
технік (посада)  Олена ВОЛОШИНА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії : вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія

№ проби з реєстраційного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмосферний тиск, мм рт.ст	Температура повітря °С	Вологість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
519	≈5м від місця	755	+17	77	півд.-	2м/с	8 ⁵⁰	-
520	тимчасового				схід			-
521	зберігання							-
	відходів по							
522	факелу викидів							-
523								-
524								-
525								3,0
526								3,0
527								3,0
528								-
529								-
530								-
531								-
532								-
533								-
534								40,0
535								40,0
536								40,0
537								-
538								-
539							9 ¹⁵	-

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.


***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	азоту діоксид	0,227	0,2	0,068	не відповідає
МВ 7.02/07.41.	азоту діоксид	0,226	0,2	0,068	не відповідає
МВ 7.02/07.41.	азоту діоксид	0,227	0,2	0,068	не відповідає
МВ 7.2/07.01.	ангідрид сірчистий	0,60	0,5	0,18	не відповідає
МВ 7.2/07.01.	ангідрид сірчистий	0,59	0,5	0,177	не відповідає
МВ 7.2/07.01.	ангідрид сірчистий	0,58	0,5	0,174	не відповідає
МВ 7.2/07.47.	фенол	0,0118	0,01	0,003	не відповідає
МВ 7.2/07.47.	фенол	0,0118	0,01	0,003	не відповідає
МВ 7.2/07.47.	фенол	0,0112	0,01	0,0028	не відповідає
МВ 7.2/07.48.	формальдегід	0,041	0,035	0,012	не відповідає
МВ 7.2/07.48.	формальдегід	0,043	0,035	0,013	не відповідає
МВ 7.2/07.48.	формальдегід	0,044	0,035	0,013	не відповідає
МВ 7.02/07.45.	сірководень	0,012	0,008	0,0036	не відповідає
МВ 7.02/07.45.	сірководень	0,011	0,008	0,0033	не відповідає
МВ 7.02/07.45.	сірководень	0,011	0,008	0,0036	не відповідає
МВ 7.02/07.40.	пил недиференційований	0,32	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.40.	пил недиференційований	0,32	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.40.	пил недиференційований	0,32	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.42.	вуглецю оксид	5,1	5,0	1,53	не відповідає
МВ 7.02/07.42.	вуглецю оксид	5,0	5,0	1,5	відповідає
МВ 7.02/07.42.	вуглецю оксид	4,9	5,0	1,47	відповідає

Випробування проводив:
професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Олена МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Тетяна ТАРАСЕВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813 за такими показниками : азоту діоксид , ангідрид сірчистий , формальдегід, сірководень, фенол, вуглецю оксид(1 проба,).

За іншими показниками досліджені проби атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
(посада)



Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№519-539 від «19» 05.2026 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287

тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyirih.rv.doedc@phc.dp.ua



201669
Випробування

Затверджую

Завідувач

випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 540-560**

від «19» травня 2026р.

Замовник, адреса : <i>Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОСПЕЦТРАНС», вулиця Гетьманська, 2г, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, полігон ТПВ в районі шахти «Валявко - Південна».</i>	
Мета відбору: <i>відповідно до договору № 179 від 26.01.26р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>18.05.2026 р. 9²⁵-9⁵⁰</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004, газоаналізатор SKY -8000 №02102C49A6001</i>	
Інформація про калібрування: <i>сертифікат калібрування №14/12/2758/25, №14/12/2764/25 від 03.10.25р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); №14/01/2326/25 від 29.08.25р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); №12/12/0616/25 від 05.05.25, ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); СК №12/6360/23 від 02.11.23 ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки); №14 /07/3064/25 від 04.12.2025 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки); № 01019/QM-2026 від 16.03.2026 р. ТОВ«ЛАБ-ТЕСТ» (МКІ-1 рік).</i>	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>межа санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>асфальт, рельєф рівний</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>≈ приблизно 500 м</i>	
Форма факелу: <i>відсутня</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
а) <i>МВ-7.2-ПС №4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.2/07.01, МВ 7.02/07.42</i> (проводиться відбір проб)	
б) <i>Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i> (проводиться оцінка)	
Проводили відбір проб:	
<i>технік</i> (посада)	<i>Олена ВОЛОШИНА</i> (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)
Адреса, найменування лабораторії :	
<i>вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

№ проби з реєст- рацій- ного журналу	Місце відбору проб	Метеофактори					Час відбору	Швидкість відбору л/хвил.
		Атмос- фер- ний тиск, мм рт.ст	Тем- пера- тура пові- тря °C	Воло- гість %	Вітер			
					напрямок	швидкість, м/сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
540	Приблизно 500 м	755	+17	77	півд.-	2м/с	9 ²⁵	-
541	по факелу викидів				схід			-
542	від полігону ТПВ							-
	в районі шахти							
543	Валявко-Південна.							-
544								-
545								-
546								3,0
547								3,0
548								3,0
549								-
550								-
551								-
552								-
553								-
554								-
555								40,0
556								40,0
557								40,0
558								-
559								-
560							9 ⁵⁰	-

*- нижня межа вимірювання концентрації

**-випробування проводились методами поза сферою акредитації.

***-умови проведення випробувань дотримувались

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м³			
		виявлена мг/м³	ГДК мг/м³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	азоту діоксид	0,179	0,2	0,054	відповідає
МВ 7.02/07.41.	азоту діоксид	0,181	0,2	0,054	відповідає
МВ 7.02/07.41.	азоту діоксид	0,181	0,2	0,054	відповідає
МВ 7.2/07.01.	ангідрид сірчистий	0,33	0,5	0,099	відповідає
МВ 7.2/07.01.	ангідрид сірчистий	0,31	0,5	0,093	відповідає
МВ 7.2/07.01.	ангідрид сірчистий	0,34	0,5	0,102	відповідає
МВ 7.2/07.47.	фенол	0,0082	0,01	0,002	відповідає
МВ 7.2/07.47.	фенол	0,0076	0,01	0,0019	відповідає
МВ 7.2/07.47.	фенол	0,0076	0,01	0,0019	відповідає
МВ 7.2/07.48.	формальдегід	0,030	0,035	0,009	відповідає
МВ 7.2/07.48.	формальдегід	0,029	0,035	0,0087	відповідає
МВ 7.2/07.48.	формальдегід	0,029	0,035	0,0087	відповідає
МВ 7.02/07.45.	сірководень	0,009	0,008	0,0027	не відповідає
МВ 7.02/07.45.	сірководень	0,009	0,008	0,0027	не відповідає
МВ 7.02/07.45.	сірководень	0,008	0,008	0,0024	відповідає
МВ 7.02/07.40.	пил недиференційований	0,32	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.40.	пил недиференційований	0,32	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.40.	пил недиференційований	0,32	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.42.	вуглецю оксид	3,4	5,0	1,02	відповідає
МВ 7.02/07.42.	вуглецю оксид	3,8	5,0	1,14	відповідає
МВ 7.02/07.42.	вуглецю оксид	3,9	5,0	1,17	відповідає

Випробування проводив:
професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

В.о завідувача санітарно-гігієнічної
лабораторії

Олена МЕЛЬНИК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАСЕВИЧ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813 за такими показниками : сірководень(2 проби)

За іншими показниками досліджені проби атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «КРИВОРІЗЬКИЙ РВ ДУ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»
(посада)



Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Примітки:

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№540-560 від «19» 05.2026 р.



ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Санітарно-гігієнічна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071
тел.(0564)94-72-98 E-mail: kryvyrih.rv.docdc@phc.dp.ua

Код ЄДРПОУ 38529287

(повне найменування лабораторії)

Свідоцтво № 0332 від 04.02.2026 чинне до 04.02.2031
ДСТУ ISO 10012:2022 ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»

Додаток 9
до Порядку атестації лабораторій на
проведення гігієнічних досліджень факторів
середовища і трудового процесу (пункт 11)

ПРОТОКОЛ № 137 від 21.05.2026 року

(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку

1. Дата проведення досліджень 18 травня 2026 року
2. Підприємство, адреса, цех, відділення ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС»,
Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, буд.2г,
3. Робоче місце (професія), технологічний процес, що виконується на межі санітарно-захисної зони
полігону ТПВ «Валяво-Південна» ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» (500 м)
4. Мета дослідження: відповідно до договору № 179 від 26.01.2026 року
5. Засоби вимірювальної техніки аналізатор шуму та вібрації АССИСТЕНТ № 216815
(найменування, тип, заводський номер)
6. Відомості про повірку (МКІ-2.5 роки) сертифікат калібрування UA/22/231212/002222
від 12.12.2023 року ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
(номер свідоцтва, термін дії)
7. Нормативні документи, відповідно до яких: МВ 7.2/07.33 Методи вимірювання шуму
1) на селітебній території та в приміщеннях житлових та громадських будівель
(проводиться дослідження)
- 2) Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських
будинків і на території житлової забудови N 463 від 22 лютого 2019 року
(оцінюються результати)
8. Представник лабораторії (або фізична особа - підприємець) інженер з ОНС ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС»
Тетяна КАСУМЯН
(власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис)
9. Посади, власне ім'я ПРИЗВИЩЕ, підписи осіб, що виконували дослідження:
Інженер СГЛ Галина ТОЛСТОВА

10. Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньгеометричних октавних смугах частот, Гц													Рівень шуму, загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	2	4	8	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Гранично допустимий рівень (ГДР)														

11. Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку (підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень шуму/ загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін,	Тривалість дії, хв	Еквівалентний рівень шуму/ загальний еквівалентний рівень звукового тиску, дБА _{екв.} / дБ Лін _{екв.}	Максимальний рівень шуму, дБА (дБАЛ)
На межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ «Валявко-Піденна» ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» (500 м)		30	52	61
Гранично допустимий рівень (ГДР)				
ДСН N 463 від 22 лютого 2019 року			55	70

Примітка. У випадку вимірювання шуму інтегруючими вимірювачами чи обчислення за допомогою часткових індексів вказують тільки еквівалентний та максимальний рівні шуму.

Дослідження проводив

технік-дозиметрист Олена ДАВИДОВА

(посада, власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Висновок (відповідність нормативу, оцінка за Гігієнічною класифікацією)

Еквівалентні рівні шуму на межі санітарно-захисної зони полігону ТПВ «Валявко-Південна» ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» від впливу на селітебну територію під час проведення вимірів знаходяться в межах допустимих санітарних норм, згідно ДСН допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови N 463 від 22 лютого 2019 року.

Лікар з загальної гігієни

Світлана ДЬОМІНА

(прізвище, ім'я, по батькові лікаря з гігієни праці)



(підпис)

В.о.Завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії

Тетяна ТАРАСЕВИЧ

(прізвище, ім'я, по батькові керівника лабораторії, фізичної особи - підприємця)



(підпис)



**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyirih.rv.docdc@phc.dp.ua.



201669
Випробування



Затверджую
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ № 175.1
від « 29 » травня 2026 р.**

Назва та контактна інформація замовника	ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» вул. Гетьманська, 2Г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Місце відбору зразка	Полігон ТПВ в районі шахти «Валявка - Південна», 50 метрів від санітарно – захисної зони м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Глибина відбору зразка	20 см
Дата та час відбору зразків	18.05.2026, 12 ⁰⁰ год.
НД на відбір зразка	ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб
Обсяг зразка	1,0 кг
Опис стану зразка	задовільний
Номер та дата акту відбору	№ 175.1 від 18.05.2026
Дата та час отримання зразків для випробування	18.05.2026, 13 ³⁰ год.
Термін проведення випробувань	18.05.2026 по 29.05.2026
Умови проведення випробувань	Дотримувались згідно вимог НД (температура +20°C, відносна вологість 57%)
Додаткова інформація	Договір № 179 від 26.01.2026
Місце проведення лабораторної діяльності	вул. Староярмаркова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область Санітарно-гігієнічна лабораторія
НД на зразок	Наказ МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» на фізико – хімічні показники
Назва зразка	Ґрунт на межі санітарно – захисної зони, 50 метрів від санітарно – захисної зони

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність вимірювань (U,k=2, P=0,95)	НД на метод випробувань	Відповідність номінальному значенню
1	2	3	4	5	6	7
Загальне залізо	мг/100г ґрунту	не нормується	28,38	$\pm 0,041$	ДСТУ 7913 : 2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза.	-
Марганець обмінний	мг/кг	не більше 1500	19,56	$\pm 0,220$	МВ 7.2/07.09 (ГОСТ 26486 - 85) Методика визначення марганцю в ґрунті.	відповідає

• - менше чутливості методу

Випробування проводив :

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища
(посада)


(підпис)

Наталя ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

В.о.завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії :
(посада)


(підпис)

Тетяна ТАРАСЕВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Висновок:

За фізико – хімічними, що випробовувались, наданий зразок відповідає вимогам наказу МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті»

Лікар з загальної гігієни
(посада)


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Примітка:

- 1.Протоколи випробування не можна відтворювати без письмового дозволу лабораторії.
- 2.Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
- 3.Обсяг випробувань встановлено замовником.
- 4.Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
- 5.Відповідальність за наданий зразок несе замовник (місце відбору зразка, ідентифікацію зразка, дату та час відбору зразка, НД на відбір зразка,обсяг зразка).

Протокол випробування № 175.1 від «29» травня 2026

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyrih.rv.docdc@phc.dp.ua.



201669
Випробування



**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ № 175.2
від « 29 » травня 2026 р.**

Назва та контактна інформація замовника	ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» вул. Гетьманська, 2Г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Місце відбору зразка	Полігон ТПВ в районі шахти «Валявка - Південна», 100 метрів від санітарно – захисної зони м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Глибина відбору зразка	20 см
Дата та час відбору зразків	18.05.2026, 12 ⁰⁰ год.
НД на відбір зразка	ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб
Обсяг зразка	1,0 кг
Опис стану зразка	задовільний
Номер та дата акту відбору	№ 175.2 від 18.05.2026
Дата та час отримання зразків для випробування	18.05.2026, 13 ³⁰ год.
Термін проведення випробувань	18.05.2026 по 29.05.2026
Умови проведення випробувань	Дотримувались згідно вимог НД (температура +20°C, відносна вологість 57%)
Додаткова інформація	Договір № 179 від 26.01.2026
Місце проведення лабораторної діяльності	вул. Староярмаркова, 9 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область Санітарно-гігієнічна лабораторія
НД на зразок	Наказ МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» на фізико – хімічні показники
Назва зразка	Ґрунт на межі санітарно – захисної зони, 100 метрів від санітарно – захисної зони

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність вимірювань (U,k=2, P=0,95)	НД на метод випробувань	Відповідність номінальному значенню
1	2	3	4	5	6	7
Загальне залізо	мг/100г ґрунту	не нормується	28,51	$\pm 0,058$	ДСТУ 7913 : 2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза.	-
Марганець обмінний	мг/кг	не більше 1500	17,80	$\pm 0,220$	МВ 7.2/07.09 (ГОСТ 26486 - 85) Методика визначення марганцю в ґрунті.	відповідає

● - менше чутливості методу

Випробування проводив :

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища
(посада)


(підпис)

Наталя ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

В.о.завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії :
(посада)


(підпис)

Тетяна ТАРАСЕВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Висновок:

За фізико – хімічними, що випробовувались, наданий зразок відповідає вимогам наказу МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті»

Лікар з загальної гігієни
(посада)


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Примітка:

1. Протоколи випробування не можна відтворювати без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Обсяг випробувань встановлено замовником.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
5. Відповідальність за наданий зразок несе замовник (місце відбору зразка, ідентифікацію зразка, дату та час відбору зразка, НД на відбір зразка, обсяг зразка).

Протокол випробування № 175.2 від «29» травня 2026

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyrih.rv.docdc@phc.dp.ua.



201669
Випробування



Ольга НІКОЛЕНКО

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ № 175.3
від « 29 » травня 2026 р.**

Назва та контактна інформація замовника	ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» вул. Гетьманська, 2Г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Місце відбору зразка	Полігон ТПВ в районі шахти «Валявка - Південна», 200 метрів від санітарно – захисної зони м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Глибина відбору зразка	20 см
Дата та час відбору зразків	18.05.2026, 12 ⁰⁰ год.
НД на відбір зразка	ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб
Обсяг зразка	1,0 кг
Опис стану зразка	задовільний
Номер та дата акту відбору	№ 175.3 від 18.05.2026
Дата та час отримання зразків для випробування	18.05.2026, 13 ³⁰ год.
Термін проведення випробувань	18.05.2026 по 29.05.2026
Умови проведення випробувань	Дотримувались згідно вимог НД (температура +20°C, відносна вологість 57%)
Додаткова інформація	Договір № 179 від 26.01.2026
Місце проведення лабораторної діяльності	вул. Староярмаркова, 9 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область Санітарно-гігієнічна лабораторія
НД на зразок	Наказ МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» на фізико – хімічні показники
Назва зразка	Ґрунт на межі санітарно – захисної зони, 200 метрів від санітарно – захисної зони

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність вимірювань (U,k=2, P=0,95)	НД на метод випробувань	Відповідність номінальному значенню
1	2	3	4	5	6	7
Загальне залізо	мг/100г ґрунту	не нормується	24,13	$\pm 0,054$	ДСТУ 7913 : 2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза.	-
Марганець обмінний	мг/кг	не більше 1500	15,66	$\pm 0,190$	МВ 7.2/07.09 (ГОСТ 26486 - 85) Методика визначення марганцю в ґрунті.	відповідає

• - менше чутливості методу

Випробування проводив :

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища
(посада)



(підпис)

Наталя ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

В.о.завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії :
(посада)



(підпис)

Тетяна ТАРАСЕВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Висновок:

За фізико – хімічними, що випробовувались, наданий зразок відповідає вимогам наказу МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті»

Лікар з загальної гігієни
(посада)



(підпис)

Світлана ДЬОМІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Примітка:


- 1.Протоколи випробування не можна відтворювати без письмового дозволу лабораторії.
- 2.Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
- 3.Обсяг випробувань встановлено замовником.
- 4.Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
5. Відповідальність за наданий зразок несе замовник (місце відбору зразка, ідентифікацію зразка, дату та час відбору зразка, НД на відбір зразка,обсяг зразка).

Протокол випробування № 175.3 від «29» травня 2026

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyirih.rv.docdc@phc.dp.ua.



201669
Випробування



ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач
випробувальної лабораторії
Ольга НІКОЛЕНКО

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ № 175.4
від « 29 » травня 2026 р.**

Назва та контактна інформація замовника	ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» вул. Гетьманська, 2Г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Місце відбору зразка	Полігон ТПВ в районі шахти «Валявка - Південна», 500 метрів від санітарно – захисної зони м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Глибина відбору зразка	20 см
Дата та час відбору зразків	18.05.2026, 12 ⁰⁰ год.
НД на відбір зразка	ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб
Обсяг зразка	1,0 кг
Опис стану зразка	задовільний
Номер та дата акту відбору	№ 175.4 від 18.05.2026
Дата та час отримання зразків для випробування	18.05.2026, 13 ³⁰ год.
Термін проведення випробувань	18.05.2026 по 29.05.2026
Умови проведення випробувань	Дотримувались згідно вимог НД (температура +20°C, відносна вологість 57%)
Додаткова інформація	Договір № 179 від 26.01.2026
Місце проведення лабораторної діяльності	вул. Староярмаркова, 9 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область Санітарно-гігієнічна лабораторія
НД на зразок	Наказ МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» на фізико – хімічні показники
Назва зразка	Ґрунт на межі санітарно – захисної зони, 500 метрів від санітарно – захисної зони

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність вимірювань (U,k=2, P=0,95)	НД на метод випробувань	Відповідність номінальному значенню
1	2	3	4	5	6	7
Загальне залізо	мг/100г ґрунту	не нормується	23,36	$\pm 0,054$	ДСТУ 7913 : 2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза.	-
Марганець обмінний	мг/кг	не більше 1500	12,78	$\pm 0,140$	МВ 7.2/07.09 (ГОСТ 26486 - 85) Методика визначення марганцю в ґрунті.	відповідає

• - менше чутливості методу

Випробування проводив :

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища
(посада)


(підпис)

Наталя ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

В.о.завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії :
(посада)


(підпис)

Тетяна ТАРАСЕВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Висновок:

За фізико – хімічними, що випробовувались, наданий зразок відповідає вимогам наказу МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті»

Лікар з загальної гігієни
(посада)


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Примітка:

- 1.Протоколи випробування не можна відтворювати без письмового дозволу лабораторії.
- 2.Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
- 3.Обсяг випробувань встановлено замовником.
- 4.Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
5. Відповідальність за наданий зразок несе замовник (місце відбору зразка, ідентифікацію зразка, дату та час відбору зразка, НД на відбір зразка,обсяг зразка).

Протокол випробування № 175.4 від «29» травня 2026

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: kryvyirih.rv.docdc@phc.dp.ua.



201669
Випробування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий

випробувальної лабораторії

Ольга НІКОЛЕНКО



**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ № 175.5**

від « 29 » травня 2026 р.

Назва та контактна інформація замовника	ТОВ «ЕКОСПЕЦТРАНС» вул. Гетьманська, 2Г, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Місце відбору зразка	Полігон ТПВ в районі шахти «Валявка - Південна», санітарно – захисна зона м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
Глибина відбору зразка	20 см
Дата та час відбору зразків	18.05.2026, 12 ⁰⁰ год.
НД на відбір зразка	ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб
Обсяг зразка	1,0 кг
Опис стану зразка	задовільний
Номер та дата акту відбору	№ 175.5 від 18.05.2026
Дата та час отримання зразків для випробування	18.05.2026, 13 ³⁰ год.
Термін проведення випробувань	18.05.2026 по 29.05.2026
Умови проведення випробувань	Дотримувались згідно вимог НД (температура +20°C, відносна вологість 57%)
Додаткова інформація	Договір № 179 від 26.01.2026.
Місце проведення лабораторної діяльності	вул. Староярмаркова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область Санітарно-гігієнічна лабораторія
НД на зразок	Наказ МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті» на фізико – хімічні показники
Назва зразка	Ґрунт на межі санітарно – захисної зони, Полігон ТПВ

Найменування показника	Одиниці вимірювання	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність вимірювань (U,k=2, P=0,95)	НД на метод випробувань	Відповідність номінальному значенню
1	2	3	4	5	6	7
Загальне залізо	мг/100г ґрунту	не нормується	18,34	$\pm 0,198$	ДСТУ 7913 : 2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза.	-
Марганець обмінний	мг/кг	не більше 1500	11,13	$\pm 0,220$	МВ 7.2/07.09 (ГОСТ 26486 - 85) Методика визначення марганцю в ґрунті.	відповідає

• - менше чутливості методу

Випробування проводив :

Професіонал з дослідження факторів навколишнього середовища
(посада)


(підпис)

Наталя ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

В.о.завідувача санітарно-гігієнічної лабораторії :
(посада)


(підпис)

Тетяна ТАРАСЕВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Висновок:

За фізико – хімічними, що випробовувались, наданий зразок відповідає вимогам наказу МОЗ України від 14.07.20 № 1595 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті»

Лікар з загальної гігієни
(посада)


(підпис)

Світлана ДЬОМІНА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Примітка:

1. Протоколи випробування не можна відтворювати без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Обсяг випробувань встановлено замовником.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробовувався.
5. Відповідальність за наданий зразок несе замовник (місце відбору зразка, ідентифікацію зразка, дату та час відбору зразка, НД на відбір зразка, обсяг зразка).

Протокол випробування № 175.5 від «29» травня 2026